



Planta sicca ex Surinama ad Dr  
van Beverningk missa

Okra	Koxp
Laranye	Caffari
Baffaram	Calabastroom
Banckloek	Copayva
Opojaku	
Arystblade	
Quarunra	
Kurumekuru	Canami
Walwurte	Bowangala
Marmalada	Buozeram
Moraria	pinnes
Ruku	Kaiissa
Bromwroid	Azabanari
Aruwaki	
Crisparia	
Tanattu	
Mangelkud	
Aribanari	
Motori	
Arbor dormiens	
Muma	
Bolotree	
Herba sentiens	
Wukabu	
Caju	
Bowangala	
Katuk. Bombax	
Arboris venerata gromer	
Herba formiens	
Suziakissa	
Palijsada brom	
Taji	
payrildi Wilde banantes	
Kurimiaku	
Fistularia conjuncta	
Uapalli	
Slangenkruydt	
Preckel appel	
Guajavas	
Papaya	

M.S. 184. Boddeian Library, Oxford.

à Surinam. à D<sup>no</sup> Mayeno.

52

Koerimianoe. fr. habet hae herba colore et forma iustar Gran.  
Paradisi. & syl. à cortice fructus includuntur potest extrahi R<sup>n</sup>.  
cornu

Bawengala. fr. habet albos, forma fl. Hyocyami. à sum.  
potest exprimi oleum dulce Anodynum.

Wida Barantaf. crescant in sylvis, ferunt aliquid de aciflor  
est nec fr.

Bombax. fl. flavus, in superior parte subrubescens.

Palisade Glad. ex arbor candida recto conficiuntur edes.

Tapi. ab his folijs fiunt facta domorum.

Jurissakissa

Poison-herb Anglij. in uijus ramulis crescant ramenta in  
magna copia. quando caeditur hae arbor, liquor à cor-  
-tice exillans corrumpit facies et oculos caesantia.

Swaamp boom. recto candida in summa altitudine affertur.  
fr. fert exiguas subauidas rubras.

Herba dormisul, Slapertjat. pfert fabas exiguas in silij.  
prelongij.

Fikulania conjuncta.

Wapollin, Knoflook ranch.

Slangenkrugd. sapore habet dulcem, odore foetissimum.  
ad suffocandam matricis valet.

Tamoctoa.

Papaya blad.

Prickal-appel-boom.

Goajavat.

Kokp. est arbor, fr. ferax venenatos, odoris gravis.

Cassang. ex hujus herba radice conficitur panis et etiam  
potus vocatus OKO, qui saporis habet casti a Subyri.

Calabass-boom. fl. habet albo viridem, forma fl. Hyos-  
cyami. succus fr. pellit mentes.

Popay va.

Nax cathartica Aman. Pinonal.

Tayar blad, fr. vel fl. o observatur.

Sanguis Draconis-boom. Motorivan. ex fl. fert nec fr.  
crescit in paludosis. a cortice vulnerato effluit  
humor rubicundus asphingens valde, certis remediis  
in dysenteria, adjunctis adjungendis.

Motori. arbor nullot fert fl. crescit in paludosis.

Arbor dormiens; fl. ex albo et cer. & variegati.

Mosmoetras. fl. constat ex 6 petalis cu multis staminibus,  
petala superiora rubra, inferiora flavo-alba. madidat oiaha.

Bolo tree. lignum rubrum durum valde et ponderosum; fr.  
inter pruni cerasi, gummosus acia aptus, a cortice vulne-  
rato effluit liquor albus, gummosus, in dulcis.

Herba Santialis. fl. staminulentus, a flavo et rub. variegatus.

53  
Wocnaboa. est herba cuius radix venenata apta est ad ven-  
-candas et capiendos pisces.

Cajou.

Aroewadi. est frutex cuius fr. sapient Gummi Clamui et fr. similes sunt fr. Gummi Clamui, nisi quod fr. Gummi Clamui non habent talia caudam.

Crisparia, est frutex, fr. cerulans pisi magnitudine.

Moravia. est herba candidus fl. chamomilla, fr. fragariae  
eduli, sapor dulci.

Рокнос.

Sedi species arbori domiancki crescant; fr. fert magnos  
instar Pisi, angulosos, intus lanuginosum materiam  
incluunt.

Broomweed Angli. alitur in Pyrenaeis resolutibus.

Mangerwood. est arbor cretensis in Baij ubi cancri suos  
habent caniculos.

Aribanari. est arbor, cuius fl. odorem rosaceum spirant,  
fr. forma habent masticorum.

Okra. est herba cuius fr. imaturus cum aceto et oleo  
comeditur.

Barck Logg Angli. cortex interior ad funes, et lignum ad aedificia ex-  
-peditur. fr. similis est olla in opereculo. lignum tam firmum est  
ut clavus ferre introitus denegat.

Oporokos. ē herba sine fl. saporis calidi et aromatici, in  
-Harpiriis, sed o admodum fortis.

Quaruna. hujus herba caulibus conficiuntur arulle et  
cordas.

Korromanderos. ē frutex scandens, fl. leguminosij, ferens  
fabas magnas rotundas, in aliq. hirsutis et asperis in-  
-cluyas.

Walhunnē. est arbor.

Marmadas Indis. ē arbor, nullis precedentibus floribus,  
profertur nucis hirsutis, intus pulpat molli dulci,  
saporis marmelade, habentis.

Ayrs blad. ē herba quae sapit anisum. nullas fert fl.

Laranga. ē arbor ferens fl. albos staminulentos inaviter  
olivas, quibus nulli fr. succedunt.

Buzzaun. est arbuscula fl. albis, fr. ex flavo rubro.

Momotrea. arbor ē in ajiis staminum sumo apuas ē caryophylli for-  
-mas. fol. digitata ē rigida. summitate ramuli est thica rotunda unicia  
-lis aqua prodeunt et folia inftar nareiji foliora longa acriter unicia 10  
-lata unice  $\frac{1}{2}$ . a thica aham asurgit caudiculus 3 unciarum qui dicitur dicitur  
in pluras thycos staminum 6 vel 7 unciarum in sumo apicis gerens parvas  
caryophylliformes. a planta mirabilis, facit Lijj umbelliferi.

Neyan fol. brevibus fl. luteo magno ore ludi facis, plures habet cali-  
-colos quibus <sup>in</sup> unicus fl. sumo nedit.